





上腕骨近位端骨折の手術を受けられる

様

主治医()看護師()

	(/)	(/)	(/)	(/)(/)(/)(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	
	～手術前日	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3～6日目	術後7日目	術後10日目	術後14日目	術後4週目
達成目標						ベッド上の生活や姿勢による皮膚・神経の異常がない。傷の状態に問題がない。			
食事	()まで食事可 ()時まで飲水可	食事は食べられません。主治医の許可があるまで絶飲食となります。				術後7～10日で退院を検討します。また、亜急性期病棟へ転棟することもあります。			
安静度		手術後は許可があるまでベッド上安静です。	三角巾をします。リハビリを開始します。リハビリスタッフがお部屋に伺	指・手首の運動をリハビリの時間以外でもしっかり行なってください。 ← →					
清潔	入浴又は体拭き、爪きりをします マニキュア、ペディキュアは落としてください。		体拭きのタオルをお持ちします。看護師がお手伝いします。		・介助浴 ・傷保護して看護師が手伝えます		お一人で入浴可能か検討します。		
排泄		手術後は許可があれば看護師の付き添いで歩行できます。	歩行が可能であれば、トイレに行くことができます。						
処置	内服薬を持って来られた方はスタッフにお伝えください。身長と体重を測定します。		傷の消毒をします。		拔糸(7～10日目)				
内服・点滴	眠れないときは遠慮なくおしゃってください。	7時～8時頃に点滴開始 抗生素点滴		飲み薬にかわります					
検査	採血 レントゲン 術前に必要な検査		採血		体重測定をします。	採血・レントゲン	体重測定をします。	採血・レントゲン	
その他	・手術前後の必要物品をお確かめください。 ・手術までに麻酔医の術前訪問、主治医から手術説明があります。手術・麻酔同意書のサインをお願いします。	アクセサリー類、化粧はしないで下さい。義歯は手術前に外してください。	手指の腫れがあった場合はすぐに看護師に伝えてください。						

*ここに記載しました予定は状態に応じて変わることがあります。何か質問がありましたら、看護師にお聞きください。2015年1月改訂